



Düzenleyici Nozül

İsteğe göre kolayca sulama. Tek elle kullanılabilen ve su akışını ayarlayabilen püskürtme başlığına ilaveten ayarlanabilir 2 püskürtme modu.



1 Ergonomik kontrol vanası

- Sadece tek elle başlık üzerinde akış hızını ayarlayabilme

3 Kendi kendine boşaltma

- Buzlanma hasarlarına karşı optimum koruma

2 Sert püskürtmeden konik püskürtmeye kadar tanımlanabilen püskürtme modları

- Sulama için (konik su çıkışı) ve temizleme için (noktasal su çıkışı) idealdir.



Düzenleyici Nozül

Teknik veriler

Sipariş No.	2.645-267.0
EAN Kodu	4054278047522
Ağırlık	kg 0,09
Ağırlık (paketlenmiş)	kg 0,12
Boyutlar (U x G x Y)	mm 210 x 42 x 79

Ekipman

Püskürtme yöntemi sayısı	2
Su oranı düzenleyebilme	■
Kendini boşaltma fonksiyonu	■
Konik Jet	■
İnce sis	-
Yatay düz jet	-
Perlatör konik jet	-
Güçlü jet	■
Duş	-
Düşey düz jet	-

DÜZENLEYİCİ NOZÜL

2.645-267.0

KÄRCHER

		Sipariş No.					Fiyat	Tanımlama	
Hortumlar									
PrimoFlex® hortum, 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0						Dayanıklı, dolaşmaz, PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (1/2"), 20 m. Basınca dayanıklı, örgüyle güçlendirilmiş. Sağlığa zararsızdır. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ila 65 °C arasında geniş çalışma sıcaklığı aralığı.	<input type="checkbox"/>
Hortum bağlantı sistemleri									
Aqua Universal Hortum bağlantı	2	2.645-192.0						Universal hortum bağlantı ve Aqua Stop. Kolay tutuş için ergonomik tasarıma sahiptir.	<input type="checkbox"/>
Musluk adaptörü G3/4 (G1/2 çap düşürücü)	3	2.645-006.0						3/4" ve 1/2" azaltıcı ile dayanıklı musluk bağlantı aparatı. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	<input type="checkbox"/>
Universal hortum kaplini	4	2.645-191.0						Kolay tutuş için ergonomik olarak tasarlanmış universal hortum kaplini.	<input type="checkbox"/>

Mevcut aksesuarlar