





IVC 60/24-2 Tact²

Geniş tekerlekli ve fren sistemi olan kompakt endüstriyel elektrik süpürGESİDİR. TACT otomatik filtre temizleme sistemi sayesinde kesintisiz uzun süreli kullanımlara uygundur.



1 Otomatik Tact² filtre temizleme sistemi

- Filtre kendini güçlü hava darbeleriyle temizler. Bu otomatik proses yüksek ve sürekli emiş gücü sağlar. Ayrıca daha düşük bakım maliyetleri ve uzun filtre kullanım ömrünü beraberinde getirir
- Sabit yüksek emiş gücü ile kesintisiz kullanım için tasarlanmış filtre.

2 İki üfleme motoru

- Güçlü temizlik işlemi için iki üfleme motoru. Motorlar elektronik olarak kontrol edilir, böylece yüksek çalışmaya başlama akımlarının önüne geçilir.

3 Çökertme mekanizmasına sahip atık konteyneri

- Çökertme mekanizmalı atık konteyneri, çekilen atıklar ağır olduğunda zaman zaman ergonomik bir şekilde boşaltmaya olanak sağlar.

4 Düz oluklu kompakt filtreli

- Kompakt düz oluklu filtre, küçük ve açık bir tasarımla daha geniş bir filtreleme alanı sağlar.



IVC 60/24-2 Tact²

■ Antistatik ekipman

Teknik veriler

| | | |
|------------------------|-----------------|-------------------------|
| Sipariş No. | 1.576-100.0 | |
| EAN Kodu | 4039784463691 | |
| Mevcut tip | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Hava debisi | l/s / m³/saat | 148 / 532 |
| Vakum gücü | mbar / kPa | 254 / 25,4 |
| Konteyner kapasitesi | l | 60 |
| Motor değerleri | kW | 2,4 |
| Filtre alanı | m² | 0,95 |
| Bağlantı çapı | Çap 70 | |
| Standard aksesuar çapı | Çap 50 / Çap 40 | |
| Ses seviyesi | dB(A) | 73 |
| Boyutlar (U x G x Y) | mm | 970 x 690 x 995 |

Ekipman

| | |
|----------------------------|-------|
| Makineye dahil aksesuarlar | hayır |
|----------------------------|-------|

IVC 60/24-2 TACT² 1.576-100.0

KÄRCHER



1



2

| | | Sipariş No. | Miktar | | | | Fiyat | Tanımlama | |
|-----------------------------------|---|-------------|--------|--|--|--|-------|---|--------------------------|
| Düz pleli ffiltr (Kağıt) | | | | | | | | | |
| Yassı kıvrılmış filtre, kağıt | 1 | 6.907-276.0 | 1 Adet | | | | | Yassı kıvrılmış filtre toz sınıfı M, nano kaplamalı kağıt. Yu- muşak toz ve kuru kirin alınması için uygundur. | <input type="checkbox"/> |
| Düz pileli filtre (PTFE) | | | | | | | | | |
| Flat-pleated filter packaged PTFE | 2 | 6.907-449.0 | 1 Adet | | | | | | <input type="checkbox"/> |

Mevcut aksesuarlar

IVC 60/24-2 TACT² 1.576-100.0

KÄRCHER



| | | Sipariş No. | Miktar | | uzun- luk/ Genişlik | Fiyat | Tanımlama | |
|--|----|-------------|--------|-------|---------------------------|-------|-----------|--------------------------|
| ME-PU | | | | | | | | |
| Hose ME-PU DN40 3 m | 33 | 9.989-621.0 | | DN 40 | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 34 | 9.989-622.0 | | DN 40 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Hose without connection ME-PU DN40 15 m | 35 | 9.989-640.0 | | DN 40 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Hose ME-PU DN50 3 m | 36 | 9.989-623.0 | | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Hose ME-PU DN50 5 m | 37 | 9.989-625.0 | | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Hose without connection ME-PU DN50 15 m | 38 | 9.989-641.0 | | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Kolları | | | | | | | | |
| Hand grip curved 45°, DN 42 | 39 | 9.977-679.0 | | DN 40 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Hand grip 45°, DN 52 ohne Sterngriff | 40 | 9.977-678.0 | | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Hand grip curved stainless steel 45°IK D | 41 | 9.989-036.0 | | DN 40 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Hand grip curved stainless steel 45°, IK | 42 | 9.988-111.0 | | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Elbow aluminium 45° DN40 | 43 | 9.989-544.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Elbow aluminium 45° DN50 | 44 | 9.989-547.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Emiş boruları | | | | | | | | |
| Suction tube 750 mm DN40 | 45 | 9.977-525.0 | | DN 40 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Extension pipe 850mm DN 50, SBG | 46 | 9.977-531.0 | | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Extension pipe stainless steel DN50 US | 47 | 9.989-038.0 | | DN 40 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Hand grip curved stainless steel 45°IK D | 48 | 9.989-035.0 | | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Extension pipe stainless steel DN40 US | 49 | 9.989-039.0 | | DN 40 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Extension pipe stainless steel DN50 IK, | 50 | 9.988-114.0 | | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Suction tube carbon 1500mm DN40 | 51 | 9.989-552.0 | | DN 40 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Suction tube carbon 1500mm DN50 | 52 | 9.989-553.0 | | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Standart nozullar | | | | | | | | |
| Standard nozzle PVC DN40 | 53 | 9.989-674.0 | | DN 40 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle PVC DN50 | 54 | 9.989-673.0 | | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Nozzle elastic silicon DN42 | 55 | 9.988-401.0 | | DN 40 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Nozzle elastic silicon DN52 | 56 | 9.988-402.0 | | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle rubber cuttable DN40 | 57 | 9.989-677.0 | | DN 40 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Standard nozzle rubber cuttable DN50 | 58 | 9.989-675.0 | | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 59 | 9.980-748.0 | | DN 40 | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 60 | 9.980-749.0 | | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |

Mevcut aksesuarlar

IVC 60/24-2 TACT² 1.576-100.0

KÄRCHER



| | | Sipariş No. | Miktar | | uzun- luk/ Genişlik | Fiyat | Tanımlama | |
|--|----|-------------|--------|-------|---------------------------|-------|-----------|--------------------------|
| Bükülebilir standart nozullar | | | | | | | | |
| Nozzle flexible rubber mouthpiece DN40/D | 61 | 9.981-420.0 | | DN 40 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Nozul, çinko kaplamalı, esnek, kauçuk uçlu | 62 | 9.981-421.0 | | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 63 | 9.981-429.0 | | DN 40 | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 64 | 9.981-430.0 | | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Zemin nozulları | | | | | | | | |
| Floor nozzle Alu 370 mm DN40 | 65 | 9.989-683.0 | | DN 40 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Floor nozzle Alu el 370 mm DN40 | 66 | 9.989-682.0 | | DN 40 | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 67 | 9.981-426.0 | | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Floor nozzle Alu 370 mm DN50 | 68 | 9.989-664.0 | | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN | 69 | 9.987-612.0 | | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Floor nozzle Alu 500 mm DN50 | 70 | 9.989-684.0 | | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 71 | 9.981-925.0 | | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN | 72 | 9.989-558.0 | | DN 40 | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 73 | 9.988-115.0 | | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 74 | 9.981-923.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Rubber lips with molding 370mm | 75 | 9.981-914.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 76 | 9.981-915.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für | 77 | 9.984-939.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 78 | 9.980-764.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Aralık temizleme nozulları | | | | | | | | |
| Slot nozzle flat DN50 | 79 | 9.988-117.0 | | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 80 | 9.981-482.0 | | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 81 | 9.981-442.0 | | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 82 | 9.981-465.0 | | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Esnek aralık nozulları | | | | | | | | |
| Nozzle Langschaft Silikon DN52 | 83 | 9.988-403.0 | | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Nozzle Crevice nozzle bendable 11 mm x 5 | 84 | 9.989-681.0 | | DN 40 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Slot nozzle flexible DN 40 | 85 | 9.981-423.0 | | DN 40 | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 86 | 9.981-424.0 | | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Slot nozzle flexible DN 50, 20mm | 87 | 9.981-425.0 | | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Yüzey memeleri | | | | | | | | |
| Nozzle with connecting piece 90° DN40 | 88 | 9.988-118.0 | | DN 40 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Nozzle with connecting piece 90° DN50 | 89 | 9.988-119.0 | | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN40 | 90 | 9.989-666.0 | | DN 40 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN50 | 91 | 9.989-665.0 | | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Likit nozüller | | | | | | | | |
| | 92 | 9.981-427.0 | | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |

Mevcut aksesuarlar

IVC 60/24-2 TACT² 1.576-100.0

KÄRCHER



| | | Sipariş No. | Miktar | uzun- luk/ Genişlik | Fiyat | Tanımlama | |
|--|-----|-------------|--------|---------------------------|-------|-----------|--------------------------|
| Kör delik nozulları | | | | | | | |
| Nozzle Blind hole nozzle DN40 | 93 | 9.989-671.0 | | DN 40 | | | <input type="checkbox"/> |
| Nozzle Blind hole nozzle bended 60° DN40 | 94 | 9.989-669.0 | | DN 40 | | | <input type="checkbox"/> |
| Nozzle Blind hole nozzle bended 90° DN40 | 95 | 9.989-667.0 | | DN 40 | | | <input type="checkbox"/> |
| Nozzle Blind hole nozzle bended 90° 200 | 96 | 9.989-670.0 | | DN 40 | | | <input type="checkbox"/> |
| Standard fırçalar | | | | | | | |
| | 97 | 9.981-431.0 | | DN 40 | | | <input type="checkbox"/> |
| | 98 | 9.981-432.0 | | DN 50 | | | <input type="checkbox"/> |
| Kalem fırçalar | | | | | | | |
| Brush ø82 mm DN40 | 99 | 9.989-609.0 | | DN 40 | | | <input type="checkbox"/> |
| Brush ø82 mm DN50 | 100 | 9.989-608.0 | | DN 50 | | | <input type="checkbox"/> |
| Yüzey fırçaları | | | | | | | |
| Brush PP 24 mm DN40 | 101 | 9.989-610.0 | | DN 40 | | | <input type="checkbox"/> |
| Süpürge fırçası | 102 | 9.981-911.0 | | DN 40 | | | <input type="checkbox"/> |
| | 103 | 9.981-912.0 | | DN 50 | | | <input type="checkbox"/> |
| Ön ayırıcı | | | | | | | |
| Separator Tc Op Liquid 125 l DN70 | 104 | 9.989-686.0 | | DN 70 | | | <input type="checkbox"/> |
| Sivılar | | | | | | | |
| Kit liquid DN40 | 105 | 9.989-660.0 | | DN 40 | | | <input type="checkbox"/> |
| Kit liquid DN50 | 106 | 9.989-661.0 | | DN 50 | | | <input type="checkbox"/> |
| Sivılar / talaş | | | | | | | |
| Kit liquid swarf 3 m DN40 | 107 | 9.989-657.0 | | DN 40 | | | <input type="checkbox"/> |
| Kit liquid swarf DN50 | 108 | 9.989-658.0 | | DN 50 | | | <input type="checkbox"/> |

Mevcut aksesuarlar