



K 7 FC *EU


Tüm yüzeylerde doğru basınç için tetik tabancasında basınç göstergesine sahiptir. İnatçı kirler üzerinde düzenli kullanım için idealdir. Alan performansı 60 m²/sa.



1

1 Full Control Power Gun ve püskürtme boruları

- Üç basınç ayarı ve deterjan ayarı tüm yüzeyler için en uygun ayarı belirlemenizi sağlar.
- Basınç, istenen düzey gösterilene kadar Vario Power püskürtme borusunun çevrilmesiyle düzenlenebilir.



2

2 Her zaman kolay aksesuar depolaması için park pozisyonu

- Full Control Power Gun ve bağlanan püskürtme borusu temizliğe ara verildiğinde cihaz üzerinde rahatça saklanabilir.
- Full Control Power Gun daima kullanıma hazırdır ve kolayca erişilebilirdir.



3

3 Tak ve Temizle

- Basıncılı yıkama makinesiyle hızlı, kolay ve rahat deterjan uygulaması.
- Kärcher deterjanlar verimliliği artırır, temizlenen yüzeyin korunmasına ve bakımının yapılmasına yardımcı olur.



4

4 Teleskopik tutamak

- Yüksek kaliteli alüminyumdan yapılmıştır.
- Kullanışlı çekme yüksekliği.



K 7 FC *EU

- Full Control güç tabancası basınç ayar göstergesi
- Düşük ağırlık merkezi, hortum kılavuzu ve geniş taban ile maksimum denge
- Son derece etkili su soğutmalı motor

Teknik veriler

Sipariş No.	1.317-000.0	
EAN Kodu	4054278044804	
Basınç	bar / MPa	20-160 / 2-16
Su debisi	l/saat	600
Azami giriş suyu sıcaklığı	°C	max. 60
Motor gücü	kW	3
Aksesuarsız ağırlık	kg	17,5
Boyutlar (U x G x Y)	mm	463 x 330 x 667
Güncel tip	V / Hz	230 / 50

Ekipman

	Full Control Power Gun	Click VPS	-
Yüksek basınç tabancası	■		
Vario Power Jet	■		
Kir sökücü namlu	■		
Yüksek basınç hortumu	m	10	
Makineye kolay bağlantı	■		
Deterjan uygulama	Plug 'n' Temizleme Sistemi		
Teleskopik tutamak	■		
Su soğutmalı motor	■		
Aksesuar torbası	■		
Entegre su giriş filtresi	■		
Bahçe hortumu adaptörü A3/4"	■		

■ Gönderimde dahildir

K 7 FC *EU 1.317-000.0

KÄRCHER



		Sipariş No.						Tanımlama	
Püskürtme namluları									
	1	2.642-706.0							<input type="checkbox"/>
Açılı püskürtme borusu	2	2.638-817.0						Yağmur oluğu veya araç gövdesi altı gibi erişilmesi zor alanların kolayca temizlenmesi için ekstra uzun açılı püskürtme borusu (yaklaşık 1 m).	<input type="checkbox"/>
Tek adımda boru uzatma	3	2.643-240.0						Erişilmesi zor alanların etkili temizliği için püskürtme borusunu 0,5 m boyunda uzatır. Tüm Kärcher aksesuarları için uygundur.	<input type="checkbox"/>
	4	2.643-238.0							<input type="checkbox"/>
Üç adımda boru uzatma	5	2.639-722.0						Erişilmesi zor alanlar için dört adet alüminyum boru içeren üç adımda boru uzatma seti. 90 cm; 1,30 m ve 1,70 m uzunluğunda değişen uzatma.	<input type="checkbox"/>
Sıçrama koruması	6	2.640-916.0						Kir püskürtme makinesi için sıçrama koruması, köşe ve kenarlar temizlenirken sıçratma olmasını önler. Tüm Kärcher kir püskürtme makinelerine uyur (4.763-184 hariç).	<input type="checkbox"/>
Multi-Power-Jet K 6 - K 7	7	2.641-971.0							<input type="checkbox"/>
K 5-K 7 sınıfı için Vario Power Jet VP 160	8	2.643-242.0						Vario-Power püskürtme borusu: düşük basınçlı temizlik maddesi jetinden yüksek basınçlı jete kadar sonsuz değişken basınç kontrolü sunan püskürtme borusu.	<input type="checkbox"/>
K 5 - K 7 sınıfı için kir püskürtücü DB 160	9	2.643-243.0						Kir püskürtme makinesi, güçlü rotor nozul (döner kalem jet) ile birlikte, inatçı kirlerin temizlenmesi için idealdir. Yosun kaplı veya havaya maruz kalarak zarar görmüş yüzeyler için idealdir.	<input type="checkbox"/>
Teleskopik püskürtme borusu	10	2.642-347.0						Erişilmesi zor alanların kolay temizliği için teleskopik püskürtme borusu (1,20 m - 4 m). Omuz askısı, süngü bağlantısı ve entegre, ergonomik olarak ayarlanabilir tetik tabancası bulunur. Ağırlık: 2 kg	<input type="checkbox"/>
K 5 - K 7 sınıfı için Vario Power Jet Short 360° VP 160 S	11	2.643-254.0							<input type="checkbox"/>
Çok yönlü									
G 145 Q Full Control	12	2.643-634.0							<input checked="" type="checkbox"/>
Su filtresi	13	4.730-059.0						Su filtresi, basınçlı yıkama makinesi pompalarını, kirli sudaki kir taneciklerine karşı korur.	<input type="checkbox"/>
O-Halkası seti	14	2.640-729.0							<input type="checkbox"/>
Yüzey temizleyiciler									
PS 40 power swab surface cleaner	15	2.643-245.0						Üç entegre yüksek basınç nozulu bulunan PS 40 güçlü zemin yıkayıcı. Güçlü temizlik eylemi, inatçı kirleri yüzeylerden hızlı ve kolay bir şekilde temizler. Basamak ve kenarlar için idealdir.	<input type="checkbox"/>
T-Racer T 300 yüzey temizleyici	16	2.640-212.0						Püskürtmesiz yüzey temizliği için T 300 T-Racer. Ayarlanabilir temizleme basıncı ve dikey yüzeylerin temizlenmesi için ekstra tutamak bulunur. Kärcher Ev ve Bahçede kullanım amaçlı K 2-K 7 sınıfı basınçlı yıkama makinelerine yöneliktir.	<input type="checkbox"/>
PS 40 Güçlü Zemin Yıkayıcı	17	2.640-865.0						Üç entegre yüksek basınç nozulu bulunan PS 40 güçlü zemin yıkayıcı. Güçlü temizlik eylemi, inatçı kirleri yüzeylerden hızlı ve kolay bir şekilde temizler. Basamak ve kenarlar için idealdir.	<input type="checkbox"/>
T-Racer T 200 için Değiştirilebilir Memeleri (K6-K7)	18	2.641-556.0							<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir

K 7 FC *EU 1.317-000.0

KÄRCHER



		Sipariş No.						Tanımlama	
T-Racer T 400 yüzey temizleyici	19	2.641-647.0						Püskürtmesiz yüzey temizliği için T 400 T-Racer. Köşe ve kenarlar için ekstra güçlü nozul, çakıllı yüzeyler için koruma ızgarası, ayarlanabilir temizleme basıncı, dikey yüzeyler için tutamak. K 4 - K 7 için.	<input type="checkbox"/>
T-Racer yüzey temizleyici T 450	20	2.643-214.0						Geniş yüzeyleri sıçratma olmadan temizler: T-Racer Yüzey Temizleyici T 450. Köşeler ve kenarlar için ekstra güçlü nozul, dikey temizleme için tutamak, çakıllı yüzeyler için koruma ızgarası, temizleme basıncı ayarı.	<input type="checkbox"/>
T-Racer yüzey temizleyici T 350	21	2.643-252.0						T-Racer Yüzey Temizleyici T 350 ile, geniş yüzeyler, sıçratma olmadan temizlenebilir. Sert ve hassas yüzeyler için sürekli basınç ayarı. Dikey temizleme için tutamak.	<input type="checkbox"/>
Yedek nozul aksesuarları	22	2.643-338.0						K 2 ile K 7 ünite sınıflarına yönelik tüm T-Racer yüzey temizleyicileri (T 350 hariç), K 3 ile K 7'ye yönelik oluk temizleyici PC 20'nin yanı sıra K 2 ile K 5'e yönelik şase temizleyici için yüksek kaliteli yedek nozuller.	<input type="checkbox"/>
Yedek nozul aksesuarları T 350	23	2.643-335.0						Yüksek kaliteli yedek nozuller, nozullerin kolay bir şekilde değiştirilmesini garanti eder ve K 2 ile K 7 basınçlı yıkama makinesi ünitesi sınıflarına yönelik T-Racer T 300 / T 350 yüzey temizleyiciler için uygundur.	<input type="checkbox"/>
T 550 T-Racer Surface Cleaner	24	2.643-251.0						Geniş yüzeylerin sıçratma olmadan temizlenmesi için T-Racer Yüzey Temizleyici T 550. Temizlik maddesi uygulama sistemi, köşeler/kenarlar için güçlü nozul, çakıllı yüzeyler için koruma ızgarası, basınç ayarı ve tutamak dahildir.	<input type="checkbox"/>
Aksesuar seti									
Bisiklet temizleme aksesuar kiti	25	2.643-551.0							<input type="checkbox"/>
Ahşap temizleme aksesuar kiti	26	2.643-553.0							<input type="checkbox"/>
Araç temizleme aksesuar kiti	27	2.643-554.0							<input type="checkbox"/>
Fırçalar ve temizleme süngerleri									
WB 150 power brush	28	2.643-237.0						Hassas yüzeylerin sıçratma olmadan temizlenmesi için WB 150 güçlü fırça. Yüksek basınç ve el fırçası basıncının etkili birleşimi, enerji, su ve %30'a kadar zaman tasarrufu sağlar.	<input type="checkbox"/>
Yumuşak yüzey yıkama fırçası WB 60	29	2.643-233.0						Arabalar, karavanlar, tekneler, seralar ya da makaralı panjurlar gibi büyük alanların temizlenmesi için yumuşak fırça. 248 mm'lik çalışma genişliği, iyi bir kapsama alanı sunar.	<input type="checkbox"/>
Tekerlek yıkama fırçası	30	2.643-234.0						Erişilmesi zor alanlarda da etkili temizlik için tekerlek yıkama fırçası. Mükemmel temizlik sonucu için eşit dağılımlı 360° su dağıtımı.	<input type="checkbox"/>
Yumuşak universal fırça	31	2.640-589.0						Her tipteki yüzeylerin temizlenmesi için Universal yumuşak fırça. Yumuşak fırçalar, dış koruyucu halka, somun ve kauçuk ped dahildir.	<input type="checkbox"/>
Yumuşak yüzey fırçası	32	2.640-590.0						Arabalar, karavanlar, tekneler, seralar ya da makaralı panjurlar gibi büyük alanların temizlenmesi için yumuşak fırça. 248 mm'lik çalışma genişliği, iyi bir kapsama alanı sunar.	<input type="checkbox"/>
Birleşim yeri bulunan döner yıkama fırçası	33	2.640-907.0						Boya, cam veya plastik gibi tüm hassas yüzeylerin temizlenmesi için birleşim yeri bulunan döner yıkama fırçası. Erişilmesi zor alanların temizlenmesi için tutamak üzerinde bulunan 180° sonsuz ayarlanabilir birleşim yeri.	<input type="checkbox"/>
Güç fırçası PB 150	34	2.641-812.0							<input type="checkbox"/>
Döner yıkama fırçası WB 100	35	2.643-236.0						Boya, cam veya plastik gibi tüm hassas yüzeylerin temizlenmesi için birleşim yeri bulunan döner yıkama fırçası. Erişilmesi zor alanların temizlenmesi için tutamak üzerinde bulunan 180° sonsuz ayarlanabilir birleşim yeri.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir

K 7 FC *EU 1.317-000.0

KÄRCHER



		Sipariş No.								Tanımlama	
Yumuşak yıkama fırçası WB 50	36	2.643-246.0								Her tipteki yüzeylerin temizlenmesi için Universal yumuşak fırça. Yumuşak fırçalar, dış koruyucu halka, somun ve kauçuk ped dahildir.	<input type="checkbox"/>
Bahçe hortumu adaptörü FIRCA (EV TIPI)	37 38	2.640-732.0 6.903-276.0								İnatçı kirlerin temizlenmesi için ince fırça	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç değiştirilebilir kit - 1992 den											
Uzatma hortumu adaptör seti	39	2.643-037.0								Vida dışı uzatma hortumunu Hızlı Bağlantı sistemi bulunan basınçlı yıkama makinesine bağlamak için iki parçalı adaptör seti.	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç uzatma hortumu: Quick Connect sistemine sahip cihazlar için sistem											
Hızlı Bağlantılı Uzatma Hortumu XH 10 Q	40	2.641-710.0								Daha yüksek esneklik için yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için, 10 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008'den bu yana olan K3 - K7 serisi için.	<input type="checkbox"/>
Hızlı bağlantılı uzatma hortumu XH 6 Q	41	2.641-709.0								Daha yüksek esneklik için yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için, 6 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008'den bu yana olan K3 - K7 serisi için.	<input type="checkbox"/>
Uzatma hortumu XH 10 QR, kauçuk	42	2.641-708.0								Daha yüksek esneklik için kauçuk yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için çelik güçlendirilmiş, 10 m, yüksek kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008'den bu yana olan K3 - K7 serisi için.	<input type="checkbox"/>
Özel uygulamalar											
Boru temizleme kiti PC 15; 15 m	43	2.637-767.0								Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanıkların temizlenmesi için 15 m hortumlu boru temizleme kiti.	<input type="checkbox"/>
Boru temizleme kiti PC 7.5; 7,5 m	44	2.637-729.0								Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanıkların temizlenmesi için 7,5 m hortumlu boru temizleme kiti.	<input type="checkbox"/>
Vario bağlantı	45	2.640-733.0								Vario bağlantı, erişilmesi zor alanların temizlenmesi için 180° döner. Bağlantı: Tabanca ile aksesuar ya da uzatma borusu ve aksesuar arasında bağlantı için.	<input type="checkbox"/>
Düzenleyici	46	2.641-630.0								Kärcher düzenleyici, Kärcher aksesuarları için pratik, duvara monte depolama sistemidir. Esnek montaj için iki modül bulunur. Yıkama fırçaları ve fırça kıllarının bükülmeye karşı korunması için idealdir.	<input type="checkbox"/>
Emme hortumu SH 5, ekolojik	47	2.643-100.0								Su fiçileri ve varilleri gibi alternatif kaynaklardan su çekmek için çevre dostu, 5 m emme hortumu.	<input type="checkbox"/>
FJ 6 foam nozzle	48	2.643-147.0								Güçlü köpük temizlik için FJ 6 köpük nozulu (örn. Ultra Köpük Temizleyici). Arabalar, motosikletler, vb.nde kullanıma yönelik olmanın yanı sıra, temizlik ürünlerinin, taş ve ahşap yüzeylerle bina cephelerine uygulanmasında da kullanılır.	<input type="checkbox"/>
Köpük jeti bağla ve Temizle FJ 10 C ultra köpük temizleyici	49	2.643-143.0								Ultra Köpük Temizleyici + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	<input type="checkbox"/>
Köpük jeti bağla ve temizle FJ 10, 3'ü bir arada, araç şampuanı	50	2.643-144.0								Araba şampuanı + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	<input type="checkbox"/>
Yağmur oluğu ve boru temizleme kiti PC 20, 20 m	51	2.642-240.0								Oluk ve boru temizleme kiti, yüksek basınç kullanılarak kendi kendine çalışır. Sızıntıları, boru tıkanıklarını ve olukları kolayca temizler.	<input type="checkbox"/>
Kum ve yağ püskürtme kiti	52	2.638-792.0								Pas, boya ve inatçı kirlerin, Kärcher aşındırıcı kullanılarak ortadan kaldırılması için kum ve yağ püskürtme seti.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir

K 7 FC *EU 1.317-000.0

KÄRCHER



		Sipariş No.						Tanımlama	
Köpük nozulu; 0,3 litre	53	2.641-848.0						Köpük nozulu ile güçlü köpük, araba veya motosiklet boyası, cam veya taş gibi her tipte yüzeyi zahmetsizce temizler; 0,3 litre konteyner.	<input type="checkbox"/>
Araç gövdesi altı temizleyici	54	2.642-561.0						Kir, çamur, tortu, kum ve kabuk tutmuş tuzun temizlenmesi için yüksek oranda etkili şase temizleyici. Şase cilasının uygulanması için bakım nozulu içerir (250 ml ücretsiz deneme ürünü).	<input type="checkbox"/>
Emme hortumu, ekolojik	55	2.642-743.0							<input type="checkbox"/>
Köpük jeti bağla ve temizle FJ 10 C taş temizleyici, 3'ü bir arada	56	2.643-145.0						Taş temizleyici + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir

K 7 FC *EU 1.317-000.0

KÄRCHER



		Sipariş No.						Tanımlama	
Bağlantı / adaptör									
Universal hortum bağlantı Plus	1	2.645-193.0						Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum bağlantı. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	<input type="checkbox"/>
Universal hortum bağlantı Plus (Aqua Stop)	2	2.645-194.0						Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum kaplini plus ve Aqua Stop. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	<input type="checkbox"/>
Aqua Universal Hortum bağlantı	3	2.645-192.0						Universal hortum bağlantı ve Aqua Stop. Kolay tutuş için ergonomik tasarıma sahiptir.	<input type="checkbox"/>
Universal hortum kaplini	4	2.645-191.0						Kolay tutuş için ergonomik olarak tasarlanmış universal hortum kaplini.	<input type="checkbox"/>
Hortumlar									
Basınçlı yıkama makineleri için hortum seti	5	2.645-156.0						Yüksek basınçlı yıkama ya da bahçe sulaması için hortum seti. 10 m PrimoFlex® hortum (3/4"), G3/4 musluk adaptörü, 1 adet Universal hortum konektörünün yanı sıra Aqua Stop'lu Universal hortum konektörü dahildir.	<input type="checkbox"/>
Su temini için hortum seti	6	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® hortum, 1/2" - 20 m	7	2.645-138.0						Dayanıklı, dolaşmaz, PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (1/2"), 20 m. Basınca dayanıklı, örgüyle güçlendirilmiş. Sağlığa zararsızdır. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ila 65 °C arasında geniş çalışma sıcaklığı aralığı.	<input type="checkbox"/>
Hortum PrimoFlex® hose 3/4" - 25 m	8	2.645-142.0						PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (3/4") 25 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	<input type="checkbox"/>
Hortum depolama ve sarma aparatı									
Premium hortum sarıcı HR 7.315 KİT 5/8"	9	2.645-165.0						Hortumların ve bahçe aksesuarlarının pratik ve yerden tasarruf ederek depolanması için Sulama İstasyonu Çıkarılabilir tambur; nozullar, sprey tabancaları ve sprey çubukları için depolama olanağı ve geniş alanı depolama kutusu. Tamamen donatılmış.	<input type="checkbox"/>
HT 3.420 hortum arabası, kit 5/8	10	2.645-167.0						Alandan tasarruf sağlayan depolama için yenilikçi katlanma işlevi, serbest dönen kol, açılı hortum bağlantı aparatı bulunan, yüksekliği tutamak üzerinden ayarlanabilir kompakt hortum arabası. Eksiksiz şekilde monte edilmiş.	<input type="checkbox"/>
HR 7.315 Premium hortum makarası, kit 1/2"	11	2.645-164.0						Hortum ve bahçe aksesuarlarının yer kaplamaması için Sulama İstasyonu. Çıkarılabilir tambur; püskürtme boruları, nozullar ve sprey tabancaları için depolama olanağı ve geniş depolama kutusu. Tam donanımlı.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □