



NT 30/1 Tact

Sağlam, dayanıklı bileşenler ve yüksek emiş gücü: Yenilikçi Tact filtre temizleme sistemine ve 30 litrelik depolama, tampon ve metal tekerleklere sahip NT 30/1 Tact ıslak ve kuru elektrikli süpürge.



1 Tamponlu ve metal tekerlekli sağlam konteyner.

- Sağlam metal tekerlekler, şantiyelerde iyi manevra kabiliyeti ve sınırsız hareket kabiliyeti sağlar
- Sağlam kasa, makineyi çarpmalara ve darbelere karşı korur.



2 Esnek hortum ve güç kablosu muhafazası

- Farklı uzunluk ve çaplardaki hortumların güvenli bir şekilde sabitlenmesini sağlar.
- Güç kablosu her zaman nakliye için güvenli bir şekilde saklanır.



3 Çıkarılabilir filtre muhafazası

- Çıkarılabilir filtre muhafazası ile, filtrenin çıkarılması ve değiştirilmesi tozsuzdur.
- Düz kıvrımlı filtreyi yanlış yerleştirmek imkansız.



4 Merkezi döner anahtar

- Merkezi döner anahtar aracılığıyla uygun anahtarlama.


NT 30/1 Tact

- PES düz kıvrımlı filtre
- Metal tekerlekler
- Antistatik hazırlık

Teknik veriler

Sipariş No.	1.148-201.0	
EAN Kodu	4039784973299	
Mevcut tip	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Hava debisi	l/s	74
Vakum gücü	mbar / kPa	273 / 27,3
Konteyner kapasitesi	l	30
Konteyner malzemesi	Plastik	
Motor değerleri	W	1380
Standart iç çap	DN 35	
	m	7,5
Ses seviyesi	dB(A)	69
Ağırlık	kg	13,5
Ağırlık (paketlenmiş)	kg	17,92
Boyutlar (U x G x Y)	mm	560 x 370 x 580

Ekipman

Vakum hortumu	m	2,5 / Eğimli	Güvenli sınıf - Güvenlik Sınıfı	II
Emiş borusu	Adet x m / mm	2 x 0,55 / 35 / Paslanmaz çelik	Frenli yön tekerleği	■
Filtre torbası	Adet	1 / Kumaş toz torbası		
Tozsuz kullanım için PE plastik torba	Adet	1		
Islak ve kuru zemin başlığı	mm	360		
Derz başlığı		■		
En üst seviyede otomatik kapama		■		
Antistatik hazırlık		■		
Yassı filtre		PES		
Filtre temizliği		Tact Filtre temizleme sistemi - Otomatik Filtre Temizleme sistemi		
Tampon çubuğu		■		

■ Gönderimde dahildir

NT 30/1 TACT 1.148-201.0

KÄRCHER

		Sipariş No.	Miktar			Fiyat	Tanımlama	
Düz pileli filtre (PES)								
Flat-pleated filter packaged PES	1	6.907-662.0	1 Adet					<input checked="" type="checkbox"/>
Flat pleated filter HEPA, dust class H								
HEPA yassı kıvrılmış filtre	2	6.904-242.0	1 Adet				HEPA yüzey filtresi - toz sınıfı H (H 14) - cam fiber tabakalarıyla sağlığı tehlikeye atan ve kanser yapabilen tozları çekerken filtre kapasitesini artırır.	<input type="checkbox"/>
Flat-pleated filter packaged PTFE H	3	6.907-671.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>
Düz pleli ffiltr (Kağıt)								
KASET FİLTRE	4	6.904-367.0	1 Adet				Kağıt, yassı kıvrılmış filtre (M toz sınıfı) şunlar için uygundur: NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M ve NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	<input type="checkbox"/>
Düz pileli filtre (PTFE)								
Flat-pleated filter packaged PTFE	5	6.907-455.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>
Islak Vakum İçin Kaba Filtreler								
Kaba toz filtresi	6	6.904-287.0	1 Adet				Delikli metal plakalı ve köpük contalı kaba kir filtresi ıslak süpürme için uygundur - NT 611 Eco K ve KF modelleri.	<input type="checkbox"/>
Plastik toz kutuları								
Tozsuz saklama için plastik torba	7	2.889-158.0	10 Adet					<input type="checkbox"/>
Diyafram filtreler / Kumaş filtreler								
Ahşap mum filtresi	8	2.414-000.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>
Membran filtre	9	2.889-281.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>
Yün toz torbaları (3 katlı)								
Yün filtre torbaları	10	2.889-154.0	5 Adet				30 litre hacimli yün filtre torbası. Yırtılmaya karşı dayanıklı, toz sınıfı M, makine kafasındaki emme hortumu portu için.	<input type="checkbox"/>

Gönderimde dahildir Mevcut aksesuarlar

NT 30/1 TACT 1.148-201.0

KÄRCHER




		Sipariş No.	Miktar	Uzunluk	Genişlik	Fiyat	Tanımlama	
Plastik dirsekler								
Elbow packaged NW35 2K	1	2.889-170.0	1 Adet	DN 35				<input checked="" type="checkbox"/>
Elbow electrically conducting packaged N	2	2.889-148.0	1 Adet	DN 35				<input type="checkbox"/>
Elbow complete packaged NW35 2K	3	2.889-168.0	1 Adet	DN 35				<input type="checkbox"/>
Elbow packaged NW40 1K	4	2.889-171.0	1 Adet	DN 40				<input type="checkbox"/>
Elbow electrically conducting packaged N	5	2.889-172.0	1 Adet	DN 40				<input type="checkbox"/>
Çok amaçlı aparatlar (Islak/ Kuru)								
Floor tool packaged NW35 360mm	6	2.889-152.0	1 Adet	35		360 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
YER APARATI (DN35)	7	6.906-512.0	1 Adet	DN 35		300 mm	300 mm süpürme genişliğine sahip tüm amaçlar için plastik başlık (DN 35) Yan tekerlekli, fırça şeritleri (6,903-278,0) ve çekpas (6,903-277,0). Yalnızca NT elektrik süpürgeleri için.	<input type="checkbox"/>
Floor tool neutrally DN35	8	6.906-384.0	1 Adet	35		370 mm	370 mm süpürme genişliğine sahip tüm amaçlar için plastik başlık (DN 35) Yüksekliği ayarlanabilir yan tekerlekli, fırça şeritleri (6,903-064,0) ve çekpas (6,903-081,0). Yalnızca NT elektrik süpürgeleri için.	<input type="checkbox"/>
	9	2.889-118.0	1 Adet	35		400 mm		<input type="checkbox"/>
Floor tool packaged NW40 360mm	10	2.889-153.0	1 Adet	40		360 mm		<input type="checkbox"/>
Floor tool anthracite packaged NW35	11	2.889-173.0	1 Adet	35		300 mm		<input type="checkbox"/>
Floor tool anthracite packaged NW40	12	2.889-174.0	1 Adet	40		360 mm		<input type="checkbox"/>
Ara temizleme aparatları								
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	13	2.889-159.0	1 Adet	35	225 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Crevice nozzle wet and dry packaged NW40	14	2.889-160.0	1 Adet	40 mm	225 mm			<input type="checkbox"/>
Paslanmaz çelik emiş tüpleri								
Set suction tube stainless steel NW35 55	15	2.889-192.0	2 Adet	35	550 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Set suction tube stainless steel NW40 55	16	2.889-194.0	2 Adet	40	550 mm			<input type="checkbox"/>
Genel amaç kullanımına uygun fırçalar								
Tüm amaçlar için fırça	17	6.900-425.0	1 Adet	35 mm	120 mm		Tüm amaçlar için fırça PPN_Bristle	<input type="checkbox"/>
Araç temizleme aparatları								
KOLTUK APARATI	18	6.906-108.0	1 Adet	DN 35		90 mm	90 mm süpürme genişliğine sahip, açılı, düz, plastik otomobil süpürme aleti Yalnızca NT elektrik süpürgeleri için.	<input type="checkbox"/>
Kauçuk emiş aparatları (45°)								
Kauçuk emme aleti, 45° burun	19	6.902-104.0	1 Adet	35 mm	220 mm		45° kauçuk emme nozulu (DN 35), yağa dayanıklı ve makinelerin temizliği için uygun. Yalnızca NT elektrik süpürgeleri için.	<input type="checkbox"/>
	20	6.902-105.0	1 Adet	40 mm	220 mm		45° kauçuk emme nozulu (DN 40), yağa dayanıklı ve makinelerin temizliği için uygun. Yalnızca NT elektrik süpürgeleri için.	<input type="checkbox"/>
Halı ve sert zemin temizleme aparatları (kuru)								
Birleşik başlık (kuru tip)	21	6.906-511.0	1 Adet	DN 35		270 mm	Değiştirme fonksiyonlu kombinasyon zemin aleti, plastik (272 mm). Paslanmaz çelik altlıklı, dış tutuculu 6,905-417,0 ve DN 35 bağlantı aparatlı.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

NT 30/1 TACT 1.148-201.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Miktar	Uzunluk	Genişlik	Fiyat	Tanımlama	
Emiş fırçaları								
EMME FIRÇASI	22	6.903-862.0	1 Adet	35 mm	70 mm		Doğal tüylü (inek kılı) döndürülebilir emme fırçası (DN 35) Fırça boyutu 70x45mm. Yalnızca CV ve NT elektrikli süpürgeler için.	<input type="checkbox"/>
Metal emiş tüpleri								
Set suction tube chromed NW35 550mm	23	2.889-191.0	2 Adet	35	550 mm			<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir Mevcut aksesuarlar

NT 30/1 TACT 1.148-201.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Miktar		Uzunluk	Fiyat	Tanımlama	
Emiş hortumları komple (klip sistemli)								
Hose packaged NW35 2.5m	1	2.889-134.0	1 Adet	DN 35	2,5 m			<input checked="" type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 4.0m	2	2.889-135.0	1 Adet	DN 35	4 m			<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	3	2.889-136.0	1 Adet	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
	4	2.889-137.0	1 Adet	DN 35	4 m			<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW40 4m	5	2.889-138.0	1 Adet	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.5m	6	2.889-139.0	1 Adet	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Hose oil resistant packaged NW40 4m	7	2.889-140.0	1 Adet	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	8	2.889-141.0	1 Adet	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
	9	2.889-142.0	1 Adet	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Tamir takımları								
Repair set NW35	10	2.889-149.0	1 Adet	DN 35				<input type="checkbox"/>
Repair set NW40	11	2.889-150.0	1 Adet	DN 40				<input type="checkbox"/>
Uzatma hortumları (klip sistemli)								
Extension hose packaged NW35 2.5m	12	2.889-145.0	1 Adet	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Extension hose packaged NW40 2.5m	13	2.889-146.0	1 Adet	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Extension hose conductive packaged NW35	14	2.889-343.0	1 Adet	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

NT 30/1 TACT 1.148-201.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Su debisi	Giriş suyu sıcaklığı	Uzunluk	Uzunluk	Fiyat	Tanımlama	
Teleskopstangen									
Telescope lance hybrid 10 m	1	4.762-611.0		maks. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Telescope lance carbon 10 m	2	4.762-612.0		maks. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Adapter set	3	9.751-306.0							<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir Mevcut aksesuarlar

NT 30/1 TACT 1.148-201.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Miktar				Fiyat	Tanımlama	
Bağlantı ekipmanları C-DN (uca doğru incelen klipsli), EL (elektrik iletkenliği)									
Connection cone NW35	1	5.407-005.0							<input type="checkbox"/>
Connection cone NW40	2	5.407-006.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Elektrikli el aletleri için bağlantı adaptörleri elektrikli (anti statik)									
Sleeve electrically conducting packaged	3	2.889-151.0	1 Adet	35 mm					<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir Mevcut aksesuarlar

NT 30/1 TACT

1.148-201.0

KÄRCHER



		Sipariş No.					Fiyat	Tanımlama	
Özel kullanıcı grupları için elektrik süpürgeleri aksesuar kiti									
Sanayi ve ticari kullanım için universal kit	1	2.637-595.0	DN 35					Sanayi ve ticari kullanım için aksesuar kiti	<input type="checkbox"/>
Otomobil temizleme aksesuar kiti	2	2.862-166.0	DN 35					Araçların, döşemeler ve sabit eşyaların içlerinin temizliği için DN 35'te hedef gruba yönelik aksesuar nozulları	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir Mevcut aksesuarlar

NT 30/1 TACT 1.148-201.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Miktar	Genişlik		Fiyat	Tanımlama	
T ve NT tip Makineler için diğer aksesuarlar								
Drilling dust tool	1	2.679-000.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>
Add-on kit cyclone pre-separator	2	2.863-027.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>
Adapter old packaged NW35	3	2.889-312.0						<input type="checkbox"/>
Adapter connection old elektr. leitend	4	5.031-436.0						<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir Mevcut aksesuarlar